移行元 Gmail アカウントでの操作

1. すべてのメールで POP を有効にします。

①【設定】--【メール転送と POP/IMAP】を選択します。



②【POP ダウンロード】の【1.ステータス】を「全てのメールで POP を有効にする」を選択します。
③「変更を保存」ボタンをクリックして,設定を保存します。



2. 安全性の低いアプリからのアカウントへのアクセスを許可します。

①Google 管理コンソールにログインします。画面右上のアカウントアイコンをクリックして「アカウント」をクリックします。



2.[ログインとセキュリティ] > [接続済みのアプリとサイト] をクリックします。



3.[安全性の低いアプリの許可] を「有効」にスライドします。



移行先 Gmail での設定

①【設定】--【アカウント】--【POP3 を使用して他のアカウントのメッセージを確認】で「自分の POP3 アカウントを 追加」をクリックします。

M 設定 prc >	× 📃	1010 Pelane - NW 100	Attended - Ant	
🗲 🔿 C 🖍 🔒 https	://mail.google.com/mail/u/0/#s	ettings/accounts		≪☆ 👙 ≡
合 香川大学総合情報セン G G	oogle 🛛 Yahoo! JAPAN 🗀 IE ブックマー	・ク 🔞 Login to Usermin 🔗 Gmail_pro 🔗 GWアドレス・内線-	🚮 Palo Alto 🏾 🗋 OpenNET · Guard 🗆	» 🗀 その他のブックマーク
香川大学 KAGAWA UNIVERSITY		~ Q		III O 🕕
メール・	設定			\$ ×
作成 受信レイ スター付き 重要 送信済みメール 下書き Notes 開く→	全般 ラベル 受信トレイ アカウン アカウント設定を変更:	ト フィルタとブロック中のアドレス メール構成法と POP/IMAP オ Google アカウントの設定 バスワードやセキュリティのオブションを変更したり、他の Google 1	フライン テーマ サービスにアクセスしたりできます。	
	名前: (番川大学 メールを使用して他のメール アドレス からメールを送信します) 詳細			情報を編集
	POP3 を使用して他のアカウントの メッセージを確認: 詳細	自分の POP3 メール アカウントを追加		
	0 GB を使用中	<u>プログラムポリシー</u> Powered by <mark>Google</mark> *	前江	回のアカウント アクティビティ: 12 分前 アカウント アクティビティの詳細

②移行元の Gmail メールアドレスを入力します。【入力例】

https://mail.google.com/mail/u/0/1 自分のメール アカウントを追加 メールを取得するアカウントのメール アドレスを入力します。 (注: アカウントをあと 5 個追加できます) メール アドレス: s00a000@stmail.ag.kagawa-u.ac.jp キャンセル 次のステップ »	M 香川大学 メール - 自分のメール アカウントを追加 - Google Chrome				
自分のメール アカウントを追加 メールを取得するアカウントのメール アドレスを入力します。 (注: アカウントをあと 5 個追加できます) メール アドレス: s00a000@stmail.ag.kagawa-u.ac.jp キャンセル 次のステップ »	https://mail.google.com/mail/u/0/1				
メールを取得するアカウントのメール アドレスを入力します。 (注: アカウントをあと 5 (固追加できます) メール アドレス: s00a000@stmail.ag.kagawa-u.ac.jp キャンセル 次のステップ »	自分のメール アカウントを追加				
メール アドレス: <u>s00a000@stmail.ag.kagawa-u.ac.jp</u> キャンセル 次のステップ »	メールを取得するアカウントのメール アドレスを入力します。 (注:アカウントをあと 5 個追加できます)				
	メール アドレス: <mark>s00a000@stmail.ag.kagawa-u.ac.jp</mark> キャンセル 次のステップ »				

③メールアカウントの設定をします。

「ユーザ名	移行元の Gmail アドレス	
パスワード	移行元の統合認証パスワード	
POP サーバ	pop.gmail.com	
ポート	995	
取得したメッセージのコピーをサーバーに残す	OFF	
メールの取得にセキュリティで保護された接続(SSL)を使用する。	ON	
受信したメッセージにラベルを付ける	任意	
メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする	任意	

【入力例】



④「メールの送信をできるようにする」は「いいえ」で設定し、完了ボタンを押します。

