

SPSS Ver28インストール手順 (Mac)

1. ダウンロードステーションからのダウンロード インストーラをダウンロードする

- ・ダウンロードステーション

<https://www.itc.kagawa-u.ac.jp/service/dlstation/link/>

2. インストール

①ダウンロードしたインストーラをダブルクリック

ファイルを開いて良いか確認メッセージが出た場合は「開く」を選択

ようこそIBM SPSS Statisticsのインストーラへで内容を確認し「続ける」を選択


※「開発元が未確認のため開けません。」または「壊れているため開けません。」というメッセージが表示される場合【補足】インストーラー実行許可の解除を行う

②使用許諾契約を確認し「続ける」を選択



③このソフトウェアのインストールを続けるには・・・で「同意する」を選択

④表示内容を確認し「インストール」を選択



- ⑥インストールが完了しましたが表示されたら「閉じる」を選択



- ## ⑧IBM SPSS Statisticsのアクティブ化で「ライセンスウィザードの起動」を選択



- ⑩製品の認証で「同時ユーザーライセンス」を選択し「次へ」を選択



⑪ライセンスマネージャーサーバー名またはIPアドレスに「133.92.2.49」を入力し「次へ」を選択

⑫ライセンス交付の完了で「終了」を選択しインストールを完了する



⑬IBM SPSS Statisticsの再起動で「再起動」を選択
または「ライセンスの切り替えと再起動」を選択



⑭SPSSの起動はアプリケーションの「IBM SPSS Statistics」・「SPSS Statistics」で行う

【補足】インストーラ実行許可の解除

ダウンロードステーションからダウンロードして実行すると「開発元が未確認のため開けません。」または「壊れているため開けません。」というメッセージが表示される場合がある
インストール時にこのエラーを回避するためセキュリティ設定を一時的に変更する

■ 一時解除

- ①「アプリケーション」内の「ユーティリティ」にある「ターミナル」を開く
- ②以下のコマンドを入力する
`sudo spctl --master-disable`
- ③「システム環境設定」を開く
- ④「セキュリティとプライバシー」をクリック
- ⑤一般タブに「すべてのアプリケーションを許可」が追加されチェックが入ったことを確認

■ 一時解除の取り消し（SPSSインストール後に設定を戻す）

- ①「アプリケーション」内の「ユーティリティ」にある「ターミナル」を開く
- ②以下のコマンドを入力する
`sudo spctl --master-enable`
- ③「システム環境設定」を開く
- ④「セキュリティとプライバシー」をクリック
- ⑤一般タブに「すべてのアプリケーションを許可」がないことを確認