

SPSS Ver26インストール手順(Mac)

1. ダウンロードステーションからのダウンロード

インストーラーをダウンロードする

- ・ダウンロードステーション

<https://www.itc.kagawa-u.ac.jp/service/dlstation/link/>

- ・インストーラー

「SPSS Statistics Ver26 Mac版」

2. ダウンロードしたインストーラーの実行許可

ダウンロードステーションからダウンロードして実行すると「開発元が未確認のため開けません。」または「壊れているため開けません。」というメッセージが表示される場合がある
インストール時にこのエラーを回避するためセキュリティ設定を一時的に変更する

■ OS X Yosemite 10.10、OS X El Capitan 10.11の場合

- ① デスクトップ画面左上のAppleのロゴをクリックし「システム環境設定」を開く
- ② 「セキュリティとプライバシー」をクリック
- ③ 左下の鍵マークをクリック
- ④ Macのアカウント名とパスワードを入力し「ロックを解除」をクリック
- ⑤ 「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可」が選択可能になったら
「すべてのアプリケーションを許可」を選択
- ⑥ 「“すべてのアプリケーションを許可”を選択するとセキュリティが低下します。」が表示されたら「すべてのアプリケーションを許可」を選択
- ⑦ 左下の鍵マークをクリックしてロック

■ macOS Sierra 10.12 以降の場合


- ① 「アプリケーション」内の「ユーティリティ」にある「ターミナル」を開く
- ② 以下のコマンドを入力する
`sudo spctl --master-disable`
- ③ 「システム環境設定」を開く
- ④ 「セキュリティとプライバシー」をクリック
- ⑤ 一般タブに「すべてのアプリケーションを許可」が追加されチェックが入ったことを確認

3. インストール

- ①ダウンロードしたインストーラをダブルクリック
ファイルを開いて良いか確認メッセージが出た場合は「開く」を選択
- ②「新しいヘルパーツールをインストールしようとしています。」でMacのパスワードを入力し
「ヘルパーをインストール」を選択





- ③「iCloud Driveが正常に機能しない可能性があります」が表示された場合は「OK」を選択
- ④「(null)はインターネットからダウンロードされたアプリケーションです」が表示されたら「開く」を選択



- ⑤言語を選択し「OK」
- ⑥Introductionを確認し「次へ」





- ⑦ソフトウェア・ライセンス情報の特記事項を確認し「使用条件の条項に同意します。」を選択し「次へ」
- ⑧Essentials for Pythonのインストール選択で「はい」を選択し「次へ」





⑨使用許諾契約を確認し「使用許諾契約の条項に同意する」を選択し「次へ」

⑩使用許諾契約を確認し「使用許諾契約の条項に同意する」を選択し「次へ」




⑪インストール先を確認し「次へ」

⑫変更がなければ「インストール」



⑬インストール完了で「SPSS Statistics26 License Authorization Wizardを…」がチェックされたまま「完了」

⑭ライセンスの状態で「次へ」



⑮同時ユーザーライセンスを選択し「次へ」

⑯ライセンスマネージャー名またはサーバのIPアドレスに「133.92.2.49」を入力し「次へ」
何も表示されず終了したら設定完了



4. インストーラー実行許可の解除

2. で設定した実行許可を解除する

■ OS X Yosemite 10.10、OS X El Capitan 10.11の場合

- ① デスクトップ画面左上のAppleのロゴをクリックし「システム環境設定」を開く
- ② 「セキュリティとプライバシー」をクリック
- ③ 左下の鍵マークをクリック
- ④ Macのアカウント名とパスワードを入力し「ロックを解除」をクリック
- ⑤ 「Mac App Storeからのアプリケーションのみ許可」または「Mac App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーションを許可」を選択
- ⑥ 左下の鍵マークをクリックしてロック

■ macOS Sierra 10.12 以降の場合

- ① 「アプリケーション」内の「ユーティリティ」にある「ターミナル」を開く
- ② 以下のコマンドを入力する
`sudo spctl --master-enable`
- ③ 「システム環境設定」を開く
- ④ 「セキュリティとプライバシー」をクリック
- ⑤ 一般タブに「すべてのアプリケーションを許可」がないことを確認

インストール完了

5. SPSSの起動

アプリケーションの「IBM」－「SPSS」－「Statistics」－「26」－SPSS Statisticsを起動する